

# 平成27年度水質検査一覧

浅麓水道企業団









西池尻水源

No.	採水年月日	単位	基準値	H27.4.13	H27.5.7	H27.6.10	H27.7.1	H27.8.3	H27.9.7	H27.10.6	H27.11.9	H27.12.9	H28.1.14	H28.2.1	H28.3.1
	気温	℃		2.0	15.0	19.0	14.5	23.0	18.0	12.0	18.0	3.5	-1.0	-3.5	-4.0
	水温	℃		9.5	9.5	9.5	9.5	10.0	9.5	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5
	残留塩素	mg/l													
1	一般細菌	コ/㎖	100個以下					2							0
2	大腸菌		検出されないこと。					不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0003							<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下					<0.00005							<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001							<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001							<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					0.002							0.002
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005							<0.005
9	亜硝酸態窒素	mg/l						<0.004							<0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001							<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下					0.29							0.21
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					0.21							0.15
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.1							<0.1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下					<0.0001							<0.0001
15	1,4-ジオキササン	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005							<0.005
16	シス、トランス-1,2-シクロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					<0.0002							<0.0002
17	シクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					<0.0001							<0.0001
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0001							<0.0001
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					<0.0001							<0.0001
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0001							<0.0001
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下												
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下												
23	クロロホルム	mg/l	0.06mg/l以下												
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04mg/l以下												
25	シフロモクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下												
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下												
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下												
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下												
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.01							<0.01
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					<0.01							<0.01
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下					<0.01							<0.01
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					<0.01							<0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下					7.0							8.0
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下					<0.001							<0.001
38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下					5.9							4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下					64							64
40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下	161	152	152	150	156	152	149	154	153	152	152	152
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02							<0.02
42	ジェオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下					<0.000001							<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下					<0.000001							<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					<0.005							<0.005
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					<0.0005							<0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下					<0.3							<0.3
47	pH値	pH	5.8以上8.6以下					7							7
48	味		異常でないこと。												
49	臭気		異常でないこと。					異常なし							異常なし
50	色度	度	5度以下					<1							<1
51	濁度	度	2度以下					<0.05							<0.05
52	アンモニア態窒素	mg/l						<0.05							<0.05
53	トリハロメタン生成能	mg/l						0.0062							0.0084
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)				不検出			不検出			不検出				不検出
55	大腸菌	MPN/100ml			0			0			0				0

# 新 滝 水 源

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.4.13	H27.5.7	H27.6.10	H27.7.1	H27.8.3	H27.9.7	H27.10.6	H28.11.9	H27.12.9	H28.1.14	H28.2.1	H28.3.1
	気 温	℃		2.0	16.0	18.0	15.0	28.0	19.0	15.0	18.5	5.0	-1.0	-1.5	-3.0
	水 温	℃		12.5	13.0	12.5	13.0	13.5	12.0	13.0	12.5	12.5	12.5	12.0	12.0
	残 留 塩 素	mg/l													
1	一 般 細 菌	コ/ml	100個以下					0						0	
2	大 腸 菌		検出されないこと。					不 検 出						不 検 出	
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0003						<0.0003	
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下					<0.00005						<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001	
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001	
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005						<0.005	
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l						<0.004						<0.004	
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.001						<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下					0.98						0.68	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下					0.21						0.15	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					0.6						0.6	
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下					<0.0001						<0.0001	
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下					<0.005						<0.005	
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下					<0.0002						<0.0002	
17	シクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下					<0.0001						<0.0001	
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0001						<0.0001	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下					<0.0001						<0.0001	
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下					<0.0001						<0.0001	
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下												
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下												
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下												
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下												
25	シクロモクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下												
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下												
27	総 トリ ハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下												
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下												
29	フロモシクロメタン	mg/l	0.03mg/l以下												
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下												
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下												
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下					0.02						0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下					<0.01						<0.01	
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下					<0.01						<0.01	
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下					0.02						<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下					41						32	
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下					<0.001						<0.001	
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下					65.9						58.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下					246						215	
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下	507	478	515	511	521	505	478	485	467	459	469	473
41	陰 イオン 界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下					<0.02						<0.02	
42	ジエオスミン	mg/l	0.0001mg/l以下					<0.000001						<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.0001mg/l以下					<0.000001						<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下					<0.005						<0.005	
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下					<0.0005						<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下					<0.3						<0.3	
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下					6.8						6.9	
48	味		異常でないこと。												
49	臭	気	異常でないこと。					異常なし						異常なし	
50	色	度	5度以下					<1						<1	
51	濁	度	2度以下					<0.05						<0.05	
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l						<0.05						<0.05	
53	トリハロメタン生成能	mg/l						0.0070						0.0130	
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)				不 検 出			不 検 出			不 検 出			不 検 出	
55	大 腸 菌	MPN/100ml			0			0			0			0	

# 第 1 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.7	H27.8.3	H27.11.9	H28.2.1
	気 温	℃		18.0	28.0	18.0	-2.5
	水 温	℃		11.5	12.5	12.0	11.0
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		0		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不 検 出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.22		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.18		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.01		
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.001		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		3.2		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		126		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		221		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		7		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		<1		
51	濁 度	度	2度以下		<0.05		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0045		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出	不 検 出	不 検 出	不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0



## 第 2 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.7	H27.7.1	H27.8.3	H27.11.9	H28.1.14	H28.2.1
	気 温	℃		18.5	15.0	28.0	18.0	0.0	-2.5
	水 温	℃		11.0	11.0	11.5	11.0	11.0	10.5
	残 留 塩 素	mg/l							
1	一 般 細 菌	コ/ml	100個以下			0			
2	大 腸 菌		検出されないこと。			不 検 出			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0003			
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下			<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l				<0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下			0.19			
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下			0.17			
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.1			
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下			<0.0001			
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			<0.0002			
17	シクロクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			<0.0001			
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下			<0.0001			
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下						
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下						
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下						
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下						
25	シクロモクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下						
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下						
29	フロモシクロメタン	mg/l	0.03mg/l以下						
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下			<0.01			
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下	0.02	<0.01	0.03	0.02	<0.01	0.01
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下			11.0			
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	0.004	<0.001	0.007	<0.001	<0.001	0.002
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下			2.6			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下			119			
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下			212			
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下			<0.02			
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下			<0.005			
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下			<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下			<0.3			
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下			6.8			
48	味		異常でないこと。						
49	臭	気	異常でないこと。			異常なし			
50	色	度	5度以下			<1			
51	濁	度	2度以下			<0.05			
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l				<0.05			
53	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0055			
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出		不 検 出	不 検 出		不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0		0	0		0

# 第 3 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.7	H27.7.1	H27.8.3	H27.11.9	H28.1.14	H28.2.1
	気 温	℃		17.5	15.0	28.0	18.0	0.0	-2.0
	水 温	℃		11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.0
	残 留 塩 素	mg/l							
1	一 般 細 菌	コ/ml	100個以下			1			
2	大 腸 菌		検出されないこと。			不 検 出			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0003			
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下			<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l				<0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下			0.23			
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下			0.19			
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			0.1			
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下			<0.0001			
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			<0.0002			
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			<0.0001			
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下			<0.0001			
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下						
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下						
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下						
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下						
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下						
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下						
29	フロモシクロメタン	mg/l	0.03mg/l以下						
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下			<0.01			
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下	0.23	0.06	0.26	0.04	0.01	0.03
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下			14			
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	0.01	<0.001	0.011	<0.001	<0.001	<0.001
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下			6			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下			176			
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下			290			
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下			<0.02			
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下			<0.005			
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下			<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下			<0.3			
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下			6.6			
48	味		異常でないこと。						
49	臭	気	異常でないこと。			異常なし			
50	色	度	5度以下			1			
51	濁	度	2度以下			0.13			
52	アンモニア態窒素	mg/l				<0.05			
53	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0046			
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出		不 検 出	不 検 出		不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0		0	0		0

## 第 4 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.7	H27.8.3	H27.11.9	H28.2.1
	気 温	℃		17.0	28.0	18.0	-1.0
	水 温	℃		11.5	11.5	11.5	10.0
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		0		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不 検 出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.16		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.16		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.01		
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		11.0		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.001		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		2.6		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		124		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		214		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		6.9		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		<1		
51	濁 度	度	2度以下		<0.05		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0060		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出	不 検 出	不 検 出	不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0

# 第 7 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.18	H27.8.18	H27.11.24	H28.2.18
	気 温	℃		18.0	25.0	13.0	0.0
	水 温	℃		12.0	12.0	12.5	12.0
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		0		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不 検 出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.14		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.13		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.01		
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		15		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.001		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		2.1		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		138		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		231		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		7.0		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		<1		
51	濁 度	度	2度以下		<0.05		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0029		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出	不 検 出	不 検 出	不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0

## 第 9 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.18	H27.8.18	H27.11.24	H28.2.18
	気 温	℃		17.0	23.5	13.0	-1.5
	水 温	℃		10.5	11.5	10.5	10.5
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		0		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不検出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.21		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.09		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		<0.01		
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		6		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.001		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		1.8		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		38		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		108		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		7.4		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		<1		
51	濁 度	度	2度以下		<0.05		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0027		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不検出	不検出	不検出	不検出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0

# 第 10 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.18	H27.8.18	H27.11.24	H28.2.18
	気 温	℃		17.0	26.5	13.0	-1.5
	水 温	℃		11.5	11.5	12.0	11.5
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		0		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不 検 出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.15		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.11		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		0.11		
35	銅 及 び そ の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		8		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		0.057		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		1.8		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		47		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		122		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		7.3		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		<1		
51	濁 度	度	2度以下		0.15		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.0027		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出	不 検 出	不 検 出	不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0

# 第 11 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.18	H27.7.1	H27.8.18	H27.11.24	H28.1.14	H28.2.18
	気 温	℃		17.0	14.0	23.5	13.0	-1.5	-1.5
	水 温	℃		11.5	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5
	残 留 塩 素	mg/l							
1	一 般 細 菌	コ/ml	100個以下			0			
2	大 腸 菌		検出されないこと。			不 検 出			
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0003			
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下			<0.00005			
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l				<0.004			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.001			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下			0.14			
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下			0.10			
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.1			
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下			<0.0001			
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下			<0.005			
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下			<0.0002			
17	シクロクロメタン	mg/l	0.02mg/l以下			<0.0001			
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下			<0.0001			
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下			<0.0001			
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下						
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下						
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下						
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下						
25	シクロクロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下						
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下						
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下						
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下						
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下						
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下						
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下			<0.01			
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下			<0.01			
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下			7			
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下			1.7			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下			46			
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下			119			
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下			<0.02			
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下			<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下			<0.005			
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下			<0.0005			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下			<0.3			
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下			7.4			
48	味		異常でないこと。						
49	臭	気	異常でないこと。			異常なし			
50	色	度	5度以下			<1			
51	濁	度	2度以下			<0.05			
52	アンモニア態窒素	mg/l				<0.05			
53	トリハロメタン生成能	mg/l				0.0034			
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出		不 検 出	不 検 出		不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0		0	0		0

# 第 13 号 井 戸

No.	採 水 年 月 日	単位	基 準 値	H27.5.18	H27.8.18	H27.11.24	H28.2.18
	気 温	℃		17.0	26.5	13.0	-1.5
	水 温	℃		13.5	13.5	14.0	13.5
	残 留 塩 素	mg/l					
1	一 般 細 菌	コ/mℓ	100個以下		1		
2	大 腸 菌		検出されないこと。		不 検 出		
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0003		
4	水 銀 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.0005mg/l以下		<0.00005		
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
6	鉛 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
9	亜 硝 酸 態 窒 素	mg/l			<0.004		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下		0.09		
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下		0.12		
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.1		
14	四 塩 化 炭 素	mg/l	0.002mg/l以下		<0.0001		
15	1,4 - ジ オ キ サ ン	mg/l	0.05mg/l以下		<0.005		
16	シス、トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下		<0.0002		
17	シクロクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下		<0.0001		
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下		<0.0001		
20	ヘンセン	mg/l	0.01mg/l以下		<0.0001		
21	塩 素 酸	mg/l	0.6mg/l以下				
22	ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.02mg/l以下				
23	ク ロ ロ ホ ル ム	mg/l	0.06mg/l以下				
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg/l	0.04mg/l以下				
25	シクロクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
26	臭 素 酸	mg/l	0.01mg/l以下				
27	総 トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下				
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2mg/l以下				
29	フロモシクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下				
30	フロモホルム	mg/l	0.09mg/l以下				
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下				
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下		<0.01		
34	鉄 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	0.3mg/l以下		1.09		
35	銅 及 び 其 の 化 合 物	mg/l	1.0mg/l以下		<0.01		
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下		12		
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下		0.188		
38	塩 化 物 イ オ ン	mg/l	200mg/l以下		2.0		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下		69		
40	蒸 発 残 留 物	mg/l	500mg/l以下		158		
41	陰 イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下		<0.02		
42	ジエオスミン	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下		<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下		<0.005		
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下		<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下		<0.3		
47	p H 値	pH	5.8以上8.6以下		7.2		
48	味		異常でないこと。				
49	臭 気		異常でないこと。		異常なし		
50	色 度	度	5度以下		8		
51	濁 度	度	2度以下		2		
52	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/l			<0.05		
53	トリハロメタン生成能	mg/l			0.003		
54	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)			不 検 出	不 検 出	不 検 出	不 検 出
55	大 腸 菌	MPN/100ml		0	0	0	0